



Gestion d'air intelligente

Manik Sys — Parce que l'air mérite un plan B. »

Le boîtier intelligent
d'aspiration d'air
double pour ventilo-
convecteur



+438-622-5255

info@consaide.com

www.consaide.com

Le problème, la solution

Sous-sol humide?
Étages qui
surchauffent?


Votre
thermopompe
brasse l'air sans
distinction.

Manik Sys capte
l'air à la bonne
place, au bon
moment.

- Air du sous-sol :
humidité évacuée

- Air du haut :
chaleur récupérée


Confort. Économie.
Simplicité.





Comment ça fonctionne?

- BOÎTIER EN ALUMINIUM INSTALLÉ AU SOUS-SOL • DEUX CONDUITS
- RECTANGULAIRES D'ASPIRATION D'AIR - L'UN VERS LE SOUS-SOL -
- L'AUTRE VERS LE TOIT CATHÉDRALE OU ÉTAGE • VOLET BI-
- DIRECTIONNEL : SÉLECTION MANUELLE OU AUTOMATIQUE • LA
- FOURNAISE EST POSÉE SUR LE BOÎTIER • L'AIR TRAITÉ EST POUSSÉ PAR
- LE HAUT DANS LA MAISON

A misty, foggy forest scene with tall evergreen trees and some deciduous trees with yellowing leaves. The scene is layered with a dark blue semi-transparent band across the middle where the text is located. Orange geometric shapes are in the top-left and bottom-right corners.

Les bénéfices pour vous

- Confort thermique équilibré dans toute la maison
- Air plus sec au sous-sol = moins de moisissures
- Récupération de chaleur gratuite en hiver
- Économies d'énergie réelles, hiver comme été
- Installation simple et durable

Pour les pros : Manik Sys côté technique

- Compatible avec ventilo-convecteur Nord Américain 20 x 20 de base
- Boîtier en aluminium avec volet intégré
- Deux entrées latérales (retour d'air rectangulaires)
- Soufflage vertical vers plénum principal
- Idéal pour systèmes multizones ou gestion passive
- Augmente la performance énergétique du système



Pourquoi choisir Manik Sys?

- Un petit boîtier. Une grande différence.
- • Optimise votre thermopompe
- • Diminue l'humidité du sous-sol
- • Récupère la chaleur du haut
- • Prolonge la durée de vie de vos systèmes
- • Simple. Robuste. Intelligent.
- Manik Sys – La logique du confort.

